

ACCESSORI IN ACCIAIO INOX


Accessories in stainless steel



Base con cavallotto.

Eye plate s. s.

Cod. Model	Ø filo
179-10	Ø 5
179-11	Ø 6
179-12	Ø 8



Size	D mm	A mm	B mm	H mm	h mm	W mm	d mm	WEIGHT
5	5	37	59	22	12	11	4,2	32
6	6	40	64	26	15	15	4,2	44
8	8	50	80	33	20	18	5,2	77



Base con anello inox

Ring plate diamond type

Cod. 350.40	Ø filo 5	base 30x37
Cod. 350.41	Ø filo 6	base 35x40
Cod. 350.42	Ø filo 8	base 45x50



Base con anello

eye plate with sink holes s.s

Cod. 350.43	Ø 5	base 45x15
Cod. 350.44	Ø 6	base 60x20
Cod. 350.45	Ø 8	base 80x26
Cod. 350.46	Ø 9	base 100x32



Piastre con cavallotto inox lucidate (a richiesta contropietra a rinforzo). *Inox eye plates polished.*

Cod. Model	Dimensioni Dimensions
179-07	30x35
179-08	40x50
179-09	50x60



Compasso in acciaio inox telescopico con bloccaggio

s.s. hatch adjuster

Cod.	LUNGHEZZA DA - A LENGTH TO - TO
361.04	25,4 - 43,2
361.05	33 - 59,6



Compasso in acciaio inox a molla

s.s. hatch spring holder

Cod.	DIAMETRO DIAMETER	LUNGH. mm LENGTH
361.00	11	210
361.01	14,5	260



Compasso in acciaio inox a molla con cavo di sicurezza per evitare l'allungamento delle molle

S.s. hatch spring adjuster with fixed wire

Cod.	Ø MOLLA Ø SPRING	LUNGH. mm LENGTH
361.02	11	210
361.03	14,5	260

ACCESSORI IN ACCIAIO INOX

Accessories in stainless steel



Cod. 350.51

Supporto a parete inox
316

Cod. 350.51

Deck hinge



Vite con anello inox 316

Ring bolt s.S

Cod. 351.00	M6 Ø filo 6	lung. filetto 50
Cod. 351.01	M8 Ø filo 8	lung. filetto 50
Cod. 351.02	M10 Ø filo 10	lung. filetto 75
Cod. 351.03	M12 Ø filo 12	lung. filetto 80



Gancio ad asse aisi 316


S hook s.S

Cod. 352.00	Ø filo 3
Cod. 352.01	Ø filo 4
Cod. 352.02	Ø filo 5
Cod. 352.03	Ø filo 6
Cod. 352.04	Ø filo 8



Puleggia inox 316 con
boccola in ottone


*Stainless steel sheave
aisi 316 with brass
bushing*



Cod.	SIZE mm	(a) INCH	A mm	B mm	D mm	WEIGHT PC/KGS
353.00	25	1"	25	14	10	0.030
353.01	32	1-1/4"	32	14	10	0.055
353.02	50	2"	50	19	15	0.135
353.03	50	2"	75	21	16	0.135
353.04	100	4"	100	26	19	0.504

LASTRINE STAMPATE E CATENACCI INOX


s.s. pressed connectors and bolt flats rod



Angoli di rinforzo
leggeri stampati

*light pressed angled
plates*


DATI TECNICI / TECHNICAL DATA (mm)							
Cod.	MISURE SIZE	A	B	Sp. Th.	N.f. N.h.	Ø V Ø S	gr/pz gr/pc
359.00	4X4	40	40	2,3	4	3,8	12
359.01	5X5	50	50	2,3	4	3,8	16
359.02	6X6	60	60	2,3	4	3,8	19
359.03	7X7	70	70	2,3	4	3,8	22



Lastrine stampate 4 fori
diritte

*pressed connectors with
4 holes*


DATI TECNICI / TECHNICAL DATA (mm)						
Cod.	MISURE SIZE	A	Sp. Th.	N.f. N.h.	Ø V Ø S	gr/pz gr/pc
359.04	6	61	2,3	4	3,8	9,9
359.05	8	79	2,3	4	3,8	12,3
359.06	10	99	2,3	4	3,8	16
359.07	12	119	2,3	4	3,8	19,3
359.08	14	139	2,3	4	3,8	22,5



Lastrine stampate 4 fori
angolo

*pressed angled
connectors with 4 holes*


DATI TECNICI / TECHNICAL DATA (mm)							
Cod.	MISURE SIZE	A	B	Sp. Th.	N.f. N.h.	Ø V Ø S	gr/pz gr/pc
359.09	3X3	31	31	2,3	4	3,8	9,9
359.10	4X4	40	40	2,3	4	3,8	12,3
359.11	5X5	50	50	2,3	4	3,8	16
359.12	6X6	60	60	2,3	4	3,8	19,3
359.13	7X7	70	70	2,3	4	3,8	22,5



Catenacci trasversali
extra leggeri-
asta piatta

*very light transverse
bolts-flat rod*


DATI TECNICI / TECHNICAL DATA (mm)							
Cod.	MISURE SIZE	A	B	L	N.f. N.h.	Ø V Ø S	gr/pz gr/pc
359.14	8	85	67	18	6	3	40
359.15	10	100	82	18	6	3	50



Catenacci porta
lucchetto extra
leggeri-
asta piatta

*very light safety
bolts-flat rod*


DATI TECNICI / TECHNICAL DATA (mm)							
Cod.	MISURE SIZE	A	B	L	N.f. N.h.	Ø V Ø S	gr/pz gr/pc
359.16	8	85	67	18	6	3	40
359.17	10	100	82	18	6	3	50



Catenacci trasversali
leggeri

light transverse bolts

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA (mm)						
Cod.	MISURE SIZE	A	L	N.f.	Ø V N.h. Ø S	gr/pz gr/pc
359.18	8	80,5	30	6	4,1	100,5
359.19	12	121	45	8	4,1	148




Catenacci trasversali
leggeri-asta tonda

*light transverse bolts-
round rod*

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA (mm)						
Cod.	MISURE SIZE	A	L	N.f. N.h.	Ø V Ø S	gr/pz gr/pc
359.20	8	80,5	30	6	4	103,5
359.21	12	120,5	45	8	4,1	152

LASTRINE STAMPATE INOX


s.s. pressed connectors



Giunzioni pesanti diritte
stampate
flat pressed wood

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA (mm)


Cod.	MISURE SIZE	A	Sp. Th.	Ø f. Ø h.	gr/pz gr/pc
359.26	08	80	2	5,5	70
359.27	12	120	2	5,5	105
359.28	16	160	2	5,5	140



Giunzioni pesanti ad
angolo stampate
angled pressed wood

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA (mm)


Cod.	MISURE SIZE	A X B	Sp. Th.	Ø f. Ø h.	gr/pz gr/pc
359.29	44	40X40	2	5,5	70
359.30	66	60X60	2	5,5	105
359.31	88	80X80	2	5,5	140



Giunzioni pesanti diritte
stampate
flat pressed wood
connectors

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA (mm)

Cod.	MISURE SIZE	A	Sp. Th.	Ø f. Ø h.	gr/pz gr/pc
359.32	18	180	2	5,5	200



Giunzioni pesanti ad
angolo stampate
angled pressed wood
connectors

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA (mm)

Cod.	MISURE SIZE	A X B	Sp. Th.	Ø f. Ø h.	gr/pz gr/pc
359.33	99	90x90	2	5,5	200

BITTE - PASSACAVI

Cleats



Bitte in acciaio inox
lucidate a specchio
AISI 316.

*Stainless steel 316 polish
bollards.*

Cod. Model	Lunghezza Length	Altezza Height
184-01	150	25
184-02	200	30
184-03	250	35
184-04	300	40



Bitte in ottone cromato.

Chromed brass bollards.


Cod. Model	Lunghezza Length
184-01A	125
184-01B	150
184-01C	200
184-01D	250



Bitte in acciaio inox
AISI 316.

*Stainless steel 316
bollards.*

Cod. Model	Lunghezza Length
184-05A	180
184-05B	240
184-05C	300



Bitte in acc. inox

Stainless steel bollards.

Cod. Model	Lunghezza Length
184-08 A	150
184-09 A	150



Bitte in alluminio
anodizzata AL5.

*Anodized aluminium
bollard AL5.*


Cod. Model	Lunghezza Length
185.10	150
185.11	200
185.12	250



Passacavi in alluminio
anodizzato AL5.

*Aluminium fairlead
anodized AL5.*

Cod. Model	Lunghezza Length
185.07A	140
185.07	170
185.08	210



Bitte per ormeggio in allu-
minio anodizzato AL5.

*Mooring bollard aluminium
anodized AL5.*

Cod. Model	Lunghezza Length
185-05	160
185-06	200



Passacavi in acciaio
inox AISI 316 lucidati a
specchio.

*Stainless steel 316
straight chocks.*

Cod. Model	Lunghezza Length
185-01 diritti	125
185-02 diritti	160



Passacavi inclinati in acc.
inox AISI 316 lucidati a
specchio.
Venduti a coppia.

*Stainless steel 316 bow
chocks 2 pcs.*

Cod. Model	Lunghezza Length
185-03	125 destro e sinistro
185-04	160 destro e sinistro

BITTE - PASSACAVI

Cleats



Bitte in acciaio inox
AISI 316.

*Stainless steel 316
long cleats.*

Cod. Model	Lunghezza Length
184-26	150
184-27	200
184-28	250



Piastra inox AISI 316 per
bitte.

*Stainless steel 316
plates for cleats.*

Cod. Model	per bitta for cleat	Dimensioni Dimension
184-26A	184.26	2,5 x 26 x 65
184-27A	184.27	3,5 x 35 x 90
184-28A	184.28	3 x 50 x 110



Bitte in acciaio inox
AISI 316.


*Stainless steel 316
long cleats.*

Cod. Model	Lunghezza Length
184-29	250
184-30	200
184-31	150



Bitta inox AISI 316

*low flat cleat, stainless
steel AISI 316*




Cod.	SIZE	A	B	C	D	E	F	G	K	T	H
	INCH mm	mm mm	mm mm	mm mm	mm mm	mm mm	mm mm	mm mm	mm mm	mm mm	mm mm
184.10	5" 125	125 15	11 14	16 30	46 7	18 40					
184.11	6" 150	150 20	12 16	18 35	53 8	20 45					
184.12	8" 200	200 23	15 16	18 50	68 9	24 55					
184.13	10" 250	250 25	16 21	24 60	83.5 10	30 70					



Bitta inox AISI 316

*low flat cleat, stainless
steel AISI 316*



Cod.	SIZE	A	B	C	D	E	F	G	K	T	L	WEIGHT	
	INCH mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			(KGS)	
184.14	5"	125	125	15	11	14	16	30	46	7	18	6	0.54
184.15	6"	150	150	20	12	16	18	35	53	8	20	6	0.81
184.16	8"	200	200	23	15	16	18	50	68	9	24	8	0.93
184.17	10"	250	250	25	16	21	24	60	83.5	10	30	8	1.25



Bitta acciaio inox 316
con base rettangolare

*Stainless steel 316
bollards with baseplate*

Cod.	DIAMETRO DIAMETER	ALTEZZA HEIGHT	LARGHEZZA WIDTH
184.18	50	95	130
184.19	60	120	160
184.20	70	142	180
184.21	80	172	200



Bitta acciaio inox 316 a
saldare

*Stainless steel 316
bollards for direct
welding*

Cod.	DIAMETRO DIAMETER	ALTEZZA HEIGHT	LARGHEZZA WIDTH
184.22	50	90	130
184.23	60	110	160
184.24	70	130	180
184.25	80	150	200

BITTE Cleats



Bitta inclinata in ottone cromato
Racked bollards chromed brass

Cod. 185.18	30x40x100 mm
Cod. 185.19	40x50x140 mm
Cod. 185.20	40x65x175 mm
Cod. 185.21	50x80x200 mm



Bitte a fungo inox lucidate a specchio inox AISI 316
Racked bollards in s. s. AISI 316

Cod. 185.13	Lungh. 150 mm
Cod. 185.15	Lungh. 200 mm
Cod. 185.16	Lungh. 260 mm
Cod. 185.17	Lungh. 300 mm

RACCORDI - SUPPORTI - BASI PER CORRIMANO AISI 316

Bow forms - Support - Base for handrails S.S.316



Raccordi per pulpiti in acc. *Stainless steel T 90°*.
inox lucidati.

Cod. Model		Ø tubo Ø pipe
186-01	tee diritto	mm 22
186-01A	tee diritto	mm 25



Raccordi per pulpiti in acc. *Stainless steel T 60°*.
inox lucidati.

Cod. Model		Ø tubo Ø pipe
186-02	tee inclinato 60°	mm 22
186-02A	tee inclinato 60°	mm 25



Raccordi per pulpiti in acc. *Stainless steel stanchion*
inox lucidati. *base 60°*

Cod. Model		Ø tubo Ø pipe
186-03	base tonda inclinata 60°	mm 22
186-03A	base tonda inclinata 60°	mm 25



Raccordi per pulpiti in acc. *Stainless steel stanchion*
inox lucidati. *base 90°*

Cod. Model		Ø tubo Ø pipe
186-04	base tonda diritta	mm 22
186-04A	base tonda diritta	mm 25



Raccordi per pulpiti, acc. *Polished stainless steel*
inox lucidati. *bow forms.*

Cod. Model	Ø tubo Ø pipe
186-11	25 angolare prua o poppa 110°
186-12	25 angolare prua o poppa 140°
186-13	25 angolare prua o poppa 90°
186-14	25 angolare prua o poppa 90° a tre vie
186-15	22 angolare prua o poppa 110°
186-16	22 angolare prua o poppa 140°
186-17	22 angolare prua o poppa 90°
186-18	22 angolare prua o poppa 90° a tre vie



Supporto centrale corrimano in acc. inox lucidato a specchio. *Handrail central support in stainless steel.*

Cod. Model	Ø tubo Ø pipe	Altezza height
186-05	22	38
186-05A	25	44



Supporto terminale corrimano in acc. inox lucidato a specchio. *Handrail end terminal in stainless steel.*

Cod. Model	Ø tubo Ø pipe	Altezza height
186-06	22	38
186-06A	25	44



Base rotonda a 90° in acc. *Stainless steel 90° round*
inox per tubo. *base for pipe.*

Cod. Model	Ø tubo Ø pipe
281-01	22
281-01A	25



Base rettangolare a 90° in acc. inox per tubo. *Stainless steel 90° rectangular base for pipe.*

Cod. Model	Ø tubo Ø pipe
281-02	22
281-02A	25

RACCORDI - SUPPORTI - BASI PER CORRIMANO

Bow forms - Support - Base for handrails



Base rettangolare inclinata a 60° con tubo. *60° rectangular base.*

Cod. Model	Ø tubo Ø pipe
280-24	22 in acciaio inox
280-25	25 in acciaio inox



Base tonda inclinata con tubo. *60° round base fitting.*

Cod. Model	Ø tubo Ø pipe
280-22	22 tipo economico in acc.inox
280-23	25 tipo economico in acc. inox



Raccordi per pulpiti a 60° in acc. inox per tubo. *60° stainless steel bow forms for pipe.*

Cod. Model	Ø tubo Ø pipe
281-03	22
281-03A	25



Raccordi per pulpiti a 90° in acc. inox per tubo. *90° stainless steel bow forms for pipe.*

Cod. Model	Ø tubo Ø pipe
281-04	22
281-04A	25



Supporto per corrimano in acc. inox per tubi. Foro passante. *Stainless steel handrail fittings.*

Cod. Model	Ø tubo Ø pipe	h.	Base
281-05	22	55	62
281-05A	25	55	62



Supporto per corrimano in acc. inox con foro cieco per tubi. *Stainless steel handrail with blind hole.*

Cod. Model	Ø tubo Ø pipe	h.	Base
281-06	22	55	62
281-06A	25	55	62



Base tonda foro diritto. *Round base.*

Cod. Model	Ø
280-01	22 in acciaio inox
280-02	25 in acciaio inox



Base rotonda foro inclinato 60°. *60° round base.*

Cod. Model	Ø
280-03	22 in acciaio inox
280-04	25 in acciaio inox



Cod. 327.06
Guarnizione per basi corrimano Ø 55.

Cod. 327.06
Plastic base for inox support.

RACCORDI - SUPPORTI - BASI PER CORRIMANO

Bow forms - Support - Base for handrails



Base rettangolare foro
inclinato 60°.

60° rectangular base.


Cod. Model	Ø
280-05	22 in acciaio inox
280-06	25 in acciaio inox



Base rettangolare foro
diritto.

Rectangular base.


Cod. Model	Ø
280-07	22 in acciaio inox
280-08	25 in acciaio inox



Basette tonde senza fori
inox AISI 316.

Round bases without
holes S.S.316.

Cod. Model	Ø	Tipo Type	Cod. Model	Ø	Tipo Type
280.26	22	diritta	280.27	22	inclinata
280.28	25	diritta	280.29	25	inclinata
280.30	30	diritta	280.31	30	inclinata




Filetto M 8 / Thread M 8

Supporto per corrimano in
ottone cromato passanti
per tubi.

Handrail fitting in
chromed brass.

Cod. Model	Ø	h.	Ø esterno external Ø
281-07	22	55	30
281-07A	25	55	34



Filetto M 8 / Thread M 8

Supporto per corrimano
in ottone cromato cieco
per tubi.

Blind handrail fitting in
chromed brass.

Cod. Model	Ø	h.	Ø esterno external Ø
281-08	22	55	30
281-08A	25	55	34



Tubo in acciaio inox
AISI 316 lucidato a
specchio per pultiti e
corrimano in barre da mt.
2 (a richiesta si possono
avere barre da mt. 2 e 3).

S.S.316 polished tube for
sidebars and handrail.
Supplied in length of 2 mt.

Cod. Model	Ø
186-07	22 x 1,2
186-08	25 x 1,2
186-09	20 x 1,5
186-10	30 x 1,5

ACCESSORI PER SCALETTA IN ACCIAIO INOX

Stainless steel accessories for ladders



BY
MAVIMARE



"T" stampati per tubo. *T - clip fitting for pipe.*

Cod. Model	Ø
280-09	22 in acciaio inox
280-10	25 in acciaio inox

BY
MAVIMARE



"T" stampati inclinati per tubo. *T - clip inclined for pipe.*

Cod. Model	Ø
280-11	22 in acciaio inox
280-12	25 in acciaio inox

BY
MAVIMARE



Attacco a "V" per scalette per tubo. *V bracket for boarding ladders.*

Cod. Model	Ø
280-18	22 in acciaio inox
280-19	25 in acciaio inox

BY
MAVIMARE



Attacco a "U" per scalette per tubo. *U bracket for boarding ladders.*

Cod. Model	Ø
280-20	22 in acciaio inox
280-21	25 in acciaio inox

BY
MAVIMARE



Snodo per scalette per tubo. *Bracket for boarding ladder.*

Cod. Model	Ø
280-16	22 in acciaio inox
280-17	25 in acciaio inox


BY
MAVIMARE



Attacchi per rendere sfilabili le scalette. per tubo Ø 25 mm. *Bracket to remove boarding ladder. for Ø 25 mm tube*

Cod. 280-13

Cod. 280-13



Snodi orientabili per scalette e placette Ø base inox 64 mm. *S.s. swivel brackets for boarding ladder or platforms base 64 mm.*

Cod. Model	A	per tubo Ø for tube Ø
280-14	19,60	22
280-15	21,60	25

BY
MAVIMARE



Cerniere per scalette in acc. inox. *Hinge for boarding ladder.*

Cod. Model	x Tubo Ø pipe	Ø
282.00	22	90x30x22
283.00	22	140x20x22
284.00	25	90x30x25
285.00	25	140x20x25

BY
MAVIMARE



Cerniere per scalette in acc. inox. *Hinge for boarding ladder.*

Cod. Model	x Tubo Ø pipe	Dimensioni Dimensions
286.00	30	130x36x30


ACCESSORI IN PLASTICA

Rubber accessories



Galloce in nylon nero. *Cleat black nylon.*

Cod. Model	L mm Length mm	Cod. Model	L mm Length mm
136-07	110	136-09	180
136-08	145	136-10	220



Galloce strozzascotte in nylon nero. *Cleat black nylon.*

Cod. Model	L mm Length mm
136-18	155



Passascotte in nylon nero. *Deck eye black nylon.*

Cod. Model	Ø foro Hole Ø	Cod. Model	Ø foro Hole Ø
136-11	9	136-13	17
136-12	13		



Supporti elastici "CLIPS", in nylon nero. *Elastic support in black nylon.*

Cod. Model	Ø	Cod. Model	Ø
136-19	da 17 a 23	136-21	da 27 a 35
136-20	da 22 a 28	136-22	da 34 a 45



Supporti elastici "CLIPS", in nylon nero. *Elastic support in black nylon.*

Cod. Model	Ø	Cod. Model	Ø
136-23	15	136-27	35
136-24	20	136-28	40
136-25	25	136-29	45
136-26	30		



Cod. 136.31

Supporto elastico doppio Ø 18-25

Spring clips Ø 18-25



Cod. 136-30

Cricchetto blocca antine e porte.

Door fastener.



Cod. 136-37

Anello passacavo antispruzzo.

Fairlead ring anti-spray.

ACCESSORI IN PLASTICA

Rubber accessories



Cod. 231.02A
Tappo di sicurezza per
boccola di scarico in
ottone cromato.

Cod. 231.02A
Safety drain socket.



Tappo con sicurezza
per boccola
di scarico.

Safety drain socket.

Cod. 231-02
Cod. 231-04 OVALE

Cod. 231-02 ROUND TYPE
Cod. 231-04 OVAL TYPE



Snap davits per
battelli.


*Snap davits for boats
sale in couples.*

Cod. Model	Tipo Type
342.00	in hypalon neoprene bianco
342.01	in hypalon neoprene grigio
343.00	in PVC bianco
343.01	in PVC grigio



Cod. 327.07
Ø 24,7
Boccola di scarico
con tappo a vite e
guarnizione.

Cod. 327.07
Ø 24,7
*Round drain socket
with
O-Ring.*



Cod. 343.10
Maniglia Ø 61.

Cod. 343.10
Flat pull Ø 61.



Boccola di scarico per
valvola
per gommoni.

*Drain socket for
inflatable boat.*

Cod. Model	Ø
231-05	mm 35



Tappi per tubo.

Cap for tube.



Tappi per tubo interno
rettangolare.

*Cap for rectangular
internal tube.*

Cod. Model	Ø
231-12	mm 40x20



Cod. N° 231.05A
Tappo e boccola
scarico Ø 40
completa di
membrana interna

Cod. N° 231.05A
*Drain socket with rub
ber L 100 Ø40*

Cod. Model	Ø
231-07	(esterno - external) mm 22
231-09	(interno - internal) mm 22
231-10	(interno - internal) mm 25
231-11	(interno ovale - oval internal) mm 40x20

SCARICHI A MARE

Thru-hull

BY
MAYIMARE



Perno scarico alaggio acc.
inox completo di o ring.

Inox drain plug.

Cod. Model	Dimensioni Dimensions
205-01	Ø 50x60 m/m



Scarichi a mare (ombrinali)
in nylon.

Thru-hull in nylon.

Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
136-14	5/8"	22	15	75	43
136-15	3/4"	25	18	83	51
136-16	1"	32	25	94	62
136-17	1 1/2"	46	40	102	76



Scarico a mare in nylon
bianco e nero.

*Thru-hull in white or black
nylon.*

Cod. Model	Ø foro interno Ø Hole	L
231-A	22	150
231-B	25	150
231-C	30	150



Chiusura a leva per
scarico a mare in nylon.

Folding hasp in nylon.


Cod. Model	Ø
232-A	22
232-B	25
232-C	30



Tappo espansione
fabbricato in nylon nero.


Drain plug

Cod. Model	Ø
231.E	42
231.F	34



Boccola di scarico
fabbricata in nylon
bianco.

Cod. Model	Ø int.
233.00 con valvola di non ritorno e con portagomma with valve of not return - with door rubber	42
233.01 senza valvola di non ritorno e con portagomma without valve of notreturn - with door rubber	42




Boccola di scarico
fabbricata in nylon
bianco.

Cod. Model	Ø int.
233.02 con valvola di non ritorno e senza portagomma with valve of not return - without door rubber	42
233.03 senza valvola di non ritorno e senza portagom. without valve of not return - without door rubber	42


SCARICHI A MARE

Thru-hull




Boccola di scarico fabbricata in nylon bianco.

Cod. Model		Ø int.
233.04	con valvola di non ritorno e senza portagomma	42
233.05	senza valvola di non ritorno e senza portagomma.	42



Boccola di scarico fabbricata in nylon bianco.


Cod. Model		Ø int.
233.06	con valvola di non ritorno e con portagomma	42
233.07	senza valvola di non ritorno e con portagomma	42



Gomito 90° fabbricato in nylon bianco. Il portagomma è adatto per NBI Ø 45-50 mm interno.

Elbow plastic through deck fitting. Manufactured in strong plastic material white.

Cod. Model	Ø
233.08	45 - 50



Boccola scarico con portagomma

Drain socket with rubber

Cod. Model	L.	A	Ø
231.D	100	30	22



Scarichi a mare per valvola lunghi

Cod. 328.01	1/2"	Ø int. 16	H: 75
Cod. 328.02	3/4"	Ø int. 18	H: 80
Cod. 328.03	1"	Ø int. 24	H: 93
Cod. 328.04	1 1/2"	Ø int. 35	H: 103



Boccola gigante con testa bombata

Cod. 328.05	Ø int. 40 L. filetto/screw	92
Cod. 328.06	Ø int. 40 L. filetto/screw	108
Cod. 328.07	Ø int. 50 L. filetto/screw	72



Cod. 328.00

Scarico telescopico con capacità di uscita a norme CE
Ø interno 40 mm
lunghezza 185 mm

Cod. 328.00

Telescopic through deck fitting
internal Ø 40 mm
length 185 mm



Cod. 327.05 Ø68 L.94

Autosvuotante per gommoni.
Large drain socket for rubber boats.

Dim.	A	B	C	D	E	H
mm.	68	60	107	84	94	106



Cod. 327.03 Ø30 L. 55
Cod. 327.04 Ø30 L. 65

Autosvuotante con valvola di non ritorno.
Drain socket.

Cod. Model	Dim.	A	B	C	D	E
327.03	mm.	46	30	108	80	55
327.04	mm.	46	30	108	80	65



Cod. 328.09

Boccola con portagomma
Ø 25

Cod. 328.09

thru-hull
Ø 25

SCARICHI A MARE

Thru-hull



Scarico a mare
con portagomma
in ottone cromato.

*Brass skin fittings for
hose attachment.*


Cod. Model	Ø	Altezza height mm
137-03	3/8"	57
137-04	1/2"	65
137-05	3/4"	71
137-06	1"	77
137-07	1 1/4"	86
137-08	1 1/2"	86



Scarico a mare
in ottone cromato.


Brass skin fittings.

Cod. Model	A mm	B mm	C mm	D
137.09	57	51	35	3/8"
137.10	65	60	37	1/2"
137.11	71	65	49	3/4"
137.12	77	71	56	1"
137.13	86	80	64	1 1/4"
137.14	86	80	72	1 1/2"



Autosvuotante gigante.


Drain socket.



Cod. Model	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
327.10	45	55	124	80	78	-	30
327.11	-	55	124	80	-	40	-
327.12	50	55	124	80	60	40	50

SOFFIETTI PASSACAVO E SALVAPOPPIA

Steering cable rubber and Transom protector


Cod. 240.00

Soffietto passacavo
bianco Ø base 100 mm
e grigio.

Cod. 240.01

Passacavo conico c/ghiera
Ø base 90 mm.

Cod. 240.02

Soffietto passacavo bianco
Ø base 105 mm.

Cod. 240.00

Steering cable rubber,
white base Ø 100 mm.

Cod. 240.01

Conic steering cable rubber
with ring nut base
Ø 90 mm.

Cod. 240.02


Steering cable rubber
base Ø 105 mm.


Cod. 240.03

Cuffia regolabile
H: 68 mm Ø 105 mm

Cod. 240.03

Adjustable wire steering
grommet
H: 68 mm Ø 105 mm




A) Salvapoppa 300 x 210 mm
Transom protector 300 x 210 mm

Cod. N° 338.00 bianco/white

Cod. N° 338.00G grigio/grey

B) Salvapoppa 430 x 350 mm
Transom protector 430 x 350 mm

Cod. N° 338.01 bianco/white

Cod. N° 338.01G grigio/grey


C) Salvapoppa c/scarico 420 x 340 mm
Transom protector with drain 420 x 340 mm

Cod. N° 338.02 bianco/white

Cod. N° 338.02G grigio/grey

D) Salvapoppa a cuneo per motori depotenziati
420 x 340 mm 22 a 1
Transom protector tapered model for depowered
engines 420 x 340 mm from 22 to 1

Cod. N° 338.03 bianco/white

Cod. N° 338.03G grigio/grey

Cod. 345.00

Tavoletta di poppa in nylon
230 x 90.

Cod. 345.01

Tavoletta di poppa in nylon
270 x 100.

Cod. 345.00

Nylon transom plate
230 x 90.

Cod. 345.01

Nylon transom plate
270 x 100.

SPORTELLI


Hatches


Cod. N° 339.01

Sportello per cassero
270 x 370 mm

Cod. N° 339.01

Hatch 270 x 370 mm


Cod. N° 339.03

Sportello 615x230 mm

Cod. N° 339.03

Hatches 615x230 mm


Cod. N° 339.00


Sportello per cassero
350 x 600 mm

Cod. N° 339.00

Hatch 350 x 600 mm


SPORTELLI

Hatches




Cod. 355.00
Sportello calpestabile
27X37,5 cm

Cod. 355.00
*Shock and pressure
resistant hatch*
27X37,5 cm




Cod. 355.01
Sportello calpestabile
37X37,5 cm

Cod. 355.01
*Shock and pressure
resistant hatch*
37X37,5 cm




Cod. 355.02
Sportello calpestabile
46x51 cm

Cod. 355.02
*Shock and pressure
resistant hatch*
46x51 cm




Cod. 355.03
Sportello calpestabile
35,3x60,6 cm

Cod. 355.03
*Shock and pressure
resistant hatch*
35,3x60,6 cm



Cod. 355.04
Sportello calpestabile
31,5x44,0 cm

Cod. 355.04
*Shock and pressure
resistant hatch*
31,5x44,0 cm




Cod. 339.04
Sportello 285x165 cm

Cod. 339.04
Hatches 285x165 cm

ACCESSORI


Accessories



Patent pending

Cod. 231.G L. 145
Boccola Ø 40 con tappo a vite.

Cod. 231.H
Boccola Ø 40 con tappo a vite e membrana non ritorno.



Cod. 328.11
Valvola con membrana autosvuotante Ø 25

Cod. 328.11
Valve Ø 25



Cod. 328.12
Scarico Ø 40 con griglia

Cod. 328.12
Plastic through deck fitting with grate

Cod. 328.08
Scarico Ø40 senza griglia

Cod. 328.08
Plastic through deck without grate.



Cod. 136.38
Foro estintore con coperchio

Cod. 136.38
Fire port



Maniglie "Sidney" in PVC.

P.V.C. handle with rigid core suitable for inflatable and rigid boats.



Aeratore in plastica

Ventilation shaft



Aeratore in plastica

Ventilation shaft

Cod. N° Model	Colore Colour	Lunghezza Length mm	Altezza Height mm
301.00	crema cream	250	60
301.01	grigio chiaro light grey	250	60
301.02	grigio scuro dark grey	250	60

Cod. N° Model	Misure Dimension
259.00	92x92 mm
259.01	118x118 mm

Cod. N° Model	Misure Dimension
259.02	206x106 mm



Aeratore in plastica

Ventilation shaft



Tasca porta oggetti

Utility storage hatches



Tasca porta oggetti con porta bicchieri

Utility storage hatches with glass holder

Cod. N° Model	Misure Dimension
259.03	82x82 mm

Cod. 260.01
Destra
266x561 mm

Cod. 260.02
Sinistra
266x561 mm

Cod. 260.01
Right
266x561 mm

Cod. 260.02
Left
266x561 mm

Cod. 260.03
Destra
266x561 mm

Cod. 260.04
Sinistra
266x561 mm

Cod. 260.03
Right
266x561 mm

Cod. 260.04
Left
266x561 mm

ACCESSORI

Accessories



Cod. N° 327.00
Contenitore a scomparsa.
Ø 83 H. 100
usare doccetta
Art. 327.01/02

Cod. N° 327.00
*Plastic round box with cap
to keep shower.*
Ø 83 H. 100
use shower
Art. 327.01/02



Cod. N° 327.08
Vaschetta doppia
inclinazione.

Cod. N° 327.08
Tank deckfill holder.



Cod. N° 327.01
Doccetta senza tubo.

Cod. N° 327.01
Shower without hose.



Cod. N° 327.02
Doccetta con tubo.
L. mt. 2,50

Cod. N° 327.02
Shower with hose.
L. mt. 2,50




Cod. N° 326.01
Doccetta senza tubo.

Cod. N° 326.01
Shower without hose.



Cod. N° 326.02
Doccetta con tubo.
L. mt. 2,50

Cod. N° 326.02
Shower with hose.
L. mt. 2,50



Cod. 341.02
Nicchia per doccetta
110x155 int.
145x191 est.

Cod. 341.02
Shower case
110x155 int.
145x191 ext.



Cod. 341.03
Nicchia conica
110x155 int.
145x191 est.

Cod. 341.03
Case for deck filler
110x155 int.
145x191 ext.



Cod. 341.04
Nicchia per doccetta con
sportello
110x155 int.
145x191 est.

Cod. 341.04
*Shower case with
lid 110x155 int.*
145x191 ext.



Cod. 341.05
Nicchia conica con sportello
110x155 int.
145x191 est.

Cod. 341.05
Case for deck filler with lid
110x155 int.
145x191 ext.

ACCESSORI

Accessories




Cod. 261.00
Nicchia porta estintore con sportello
120x370 int.

Cod. 261.00
Storage cases for fire extinguisher with hatch
120x370 int.



Cod. 261.01
Nicchia porta estintore senza sportello
120x370 int.

Cod. 261.01
Storage cases for fire extinguisher without hatch
120x370 int.



A) Cod. N° 341.00
Nicchia porta estintore con sportello di chiusura
395x155x100 prof.

A) Cod. N° 341.00
Fire extinguisher holder with hatch
395x155x100 prof.

B) Cod. N° 341.01
Nicchia per doccette con sportello di chiusura
230x150x100 prof.

B) Cod. N° 341.01
Shower holder with hatch
230x150x100 prof.



Cod. 262.00
Nicchia per doccetta

Cod. 262.00
Shower head case




Cod. 262.01
Nicchia per doccetta

Cod. 262.01
Shower head case



Cod. 262.02
Nicchia per doccetta

Cod. 262.02
Shower head case



Cod. 262.03
Contenitore con doccetta e miscelatore e 3 metri di tubo

Cod. 262.03
White deck shower with 3 mt hose and chrome plated brass mixer tap

ACCESSORI

Accessories



Cod. 258.00
Sessola
365x110 mm

Cod. 258.00
Rigid bailer
365x110 mm



Cod. 258.01
Sessola
190x135 mm

Cod. 258.01
Floating flexible bailer
190x135 mm



Cod. 258.02
Caraffa graduata per
miscele
ø 58 mm
h 120 mm

Cod. 258.02
Oil measurer
ø 58 mm
h 120 mm



Cod. 258.03
Imbuto flessibile con filtro
ø 145 mm

Cod. 258.03
Flexible funnel with filter
ø 145 mm

Fenders

Parabordi serie standard

Cod. 344.00 12x40 cm
Cod. 344.01 14x50 cm
Cod. 344.02 16x56 cm
Cod. 344.03 19x64 cm
Cod. 344.04 22x64 cm

Standard duty fenders

*Cod. 344.00 12x40 cm
Cod. 344.01 14x50 cm
Cod. 344.02 16x56 cm
Cod. 344.03 19x64 cm
Cod. 344.04 22x64 cm*



Parabordi serie rinforzata

Cod. 344.10 14x50 cm
Cod. 344.11 16x56 cm
Cod. 344.12 19x64 cm
Cod. 344.13 22x64 cm
Cod. 344.14 22x76 cm

Heavy duty fenders

*Cod. 344.10 14x50 cm
Cod. 344.11 16x56 cm
Cod. 344.12 19x64 cm
Cod. 344.13 22x64 cm
Cod. 344.14 22x76 cm*




Parabordi

Cod. 344.20 28x38 cm
Cod. 344.21 38x50 cm
Cod. 344.22 44x58 cm


Fenders

*Cod. 344.20 28x38 cm
Cod. 344.21 38x50 cm
Cod. 344.22 44x58 cm*



PROLUNGA MOTORI - PAGAIE - GANCI D'ACCOSTO

OB motor handles - paddles - hooks



Prolunga telescopica per
barra motori F/B.

A) Cat. N° 340.03
L. cm 80/111

*Telescopic outboard motor
handle.*

A) Cat. N° 340.03
L. cm 80/111

Prolunga barra motori
F/B cm 60.

B) Cat. N° 340.04
L. cm 60
Cat. N° 340.05
L. cm 100

*Universal outboard motor
handle with hole.*

B) Cat. N° 340.04
L. cm 60
Cat. N° 340.05
L. cm 100



Cod. 340.06
Pagaia fissa
ø 35 mm
L 160 cm

Cod. 340.06
Paddle
ø 35 mm
L 160 cm



Cod. 340.07
Pagaia fissa con doppio
gancio
ø 35 mm
L 140 cm

Cod. 340.07
Paddle with double hook
ø 35 mm
L 140 cm



Pagaia telescopica con
gancio d'ancoraggio

Cod. 340.08
ø 30 mm
L 122-169 cm

*Telescopic paddle with
hook*

Cod. 340.08
ø 30 mm
L 122-169 cm

Cod. 340.09
ø 30 mm
L 156-225 cm

Cod. 340.09
ø 30 mm
L 156-225 cm



Gancio d'accosto in
alluminio anodizzato

Cod. 340.10
ø 25 mm
L 144 cm

*Floating hook in anodized
aluminium*

Cod. 340.10
ø 25 mm
L 144 cm

Cod. 340.11
ø 25 mm
L 185 cm

Cod. 340.11
ø 25 mm
L 185 cm



Gancio d'accosto
telescopico in alluminio
anodizzato

Cod. 340.12
ø 30 mm
L 62-91 cm

Cod. 340.13
ø 30 mm
L 120-196 cm

*Telescopic floating hook in
anodized aluminium*

Cod. 340.12
ø 30 mm
L 62-91 cm

Cod. 340.13
ø 30 mm
L 120-196 cm

SFIATI

Gas tank vents

BY
MAVIMARE



Sfiati serbatoi **inox** con re-tine anti-fiamma lucidati a specchio. Completi di da-do inox e anello di tenuta.

Gas tank vents stainless steel polished.

Cat. N° Model	Foro int. Ø Int. hole Ø
134-01 Sfiato in acciaio inox Stainless steel tank vent.	16


BY
MAVIMARE



Sfiati serbatoi **ottone cromato** con re-tine anti-fiamma lucidati a specchio. Completi di da-do inox e anello di tenuta.

Gas tank vents in chromed brass.

Cat. N° Model	Foro int. Ø Int. hole Ø
134-02 Sfiato in ottone cromato Tank vent in chromed brass .	16



Sfiato carburante con reticella antifiamma in ottone cromato.

Tank vent in chromed brass

Cat. N° Model	
134.05	a 90° - portagomma Ø 16 mm. destro right 90° - hose Ø 16 mm.
134.06	a 90° - portagomma Ø 16 mm. sinistro left 90° - hose Ø 16 mm.
134.11	a 90° - portagomma Ø 20 mm. destro right 90° - hose Ø 20 mm.
134.12	a 90° - portagomma Ø 20 mm. sinistro left 90° - hose Ø 20 mm.



Cod. 134.07
Portagomma Ø 16
Cod. 134.10
Portagomma Ø 20

Sfiato carburante con reticella antifiamma in ottone cromato ad incasso-

Cod. 134.07
Hose Ø 16
Cod. 134.10
Hose Ø 20

Tank vent in chromed brass.



Cod. 134.08
Sfiato carburante con reticella antifiamma in ottone cromato ad incasso. Destro a 90°
Portagomma Ø 16

Cod. 134.08
Tank vent in chromed brass.
Right 90°
Hose Ø 16



Cod. 134.09
Sfiato carburante con reticella antifiamma in ottone cromato ad incasso. Sinistro a 90°
Portagomma Ø 16

Cod. 134.09
Tank vent in chromed brass.
Left 90°
Hose Ø 16

TAPPI IMBARCO

Deck fill

BY
MAVIMARE




Nuovo tappo in acc. inox 316 lucidato con ghiera copri vite completi di guarnizione in pvc.

New polished stainless steel 316 deck filler with cover screws

Cod. Model	Ø	Tipo Type
194-03	50	Fuel
194-04	35	Water

BY
MAVIMARE



Tappo in acc. inox lucidato e smaltato a fuoco. Cod. 194.05 Fuel (Rosso) Ø 50 mm

Deck filler in stainless steel polished. Cod. 194.05 Fuel (Red) Ø 50 mm

Tappo imbarco in acc. inox. Cod. 194.06 Water (Azzurro) Ø 35 mm

Fuel enamelled fire stainless steel deck fill. Cod. 194.06 Water (Blue) Ø 35 mm

BY
MAVIMARE



Tappo imbarco in acciaio inox con prolunga.

Stainless steel deck filler with extension.

Cod. Model	Ø
194-09	50



Chiusura a filo in ottone per boccaporto con tavella regolabile.

Brass flush fitting hatch locking device

Cod. 195.01	con serratura - cromato - Ø 84 x Ø 68 with lock - chromed - Ø 84 x Ø 68
Cod. 195.02	semplice - cromato - Ø 84 x Ø 68 without lock - chromed - Ø 84 x Ø 68



Chiusura a filo in ottone per boccaporto con tavella regolabile a chiusura stagna.

Brass flush fitting hatch locking device watertight.

Cod. 195.03	con serratura - cromato - Ø 84 x Ø 68 with lock - chromed - Ø 84 x Ø 68
Cod. 195.04	semplice - cromato - Ø 84 x Ø 68 without lock - chromed - Ø 84 x Ø 68



Tappi in ottone con levetta per apertura completi di cavetto inox.

Brass deck fillers with flush lever complete with stainless steel cable.

Cod. 194.15	cromato - Ø 38 - fuel chromed - Ø 38 - fuel
Cod. 194.16	cromato - Ø 50 - fuel chromed - Ø 50 - fuel



Tappi in ottone con levetta per apertura completi di cavetto inox.

Brass deck fillers with flush lever complete with stainless steel cable.

Cod. 194.17	cromato - Ø 38 - water chromed - Ø 38 - water
Cod. 194.18	cromato - Ø 50 - water chromed - Ø 50 - water



Tappi in ottone con levetta per apertura completi di cavetto inox.

Brass deck fillers with flush lever complete with stainless steel cable.

Cod. 194.19	cromato - Ø 38 - diesel chromed - Ø 38 - diesel
Cod. 194.20	cromato - Ø 50 - diesel chromed - Ø 50 - diesel



Tappi in ottone con levetta per apertura completi di cavetto inox.

Brass deck fillers with flush lever complete with stainless steel cable.

Cod. 194.21	cromato - Ø 38 - waste chromed - Ø 38 - waste
Cod. 194.22	cromato - Ø 50 - waste chromed - Ø 50 - waste


TAPPI IMBARCO

Deck fill



Imbarco benzina con sportello.

Deckfill for gasoline with cover.




Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm
194.12	80x93	55	48	33	26	72	46	38	98
194.13	80x93	55	48	33	26	72	46	50	98



Imbarco acqua con sportello.

Deckfill for water with cover.



Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm
194.14	80x93	55	48	33	26	72	46	38	98



Tappo imbarco in ottone cromato.

Deck filler in chromed brass.



Tappo imbarco in plastica.

Deckfill for fuel and for water.



Tappo di ispezione in nylon bianco. Chiusura a rotazione con baionetta, perfetta tenuta stagna.

Nylon hatch cover.

Cod. Model	Tipo Type
194-01	Fuel
194-02	Water

Cod. Model	Ø Ø	Tipo Type
194.10	50	fuel
194.11	37	water

Omologazione R.I.Na

N. Dip/74/94

Cod. Model	Ø interno Ø int.	Ø esterno ext. Ø
230-01	110 mm	135 mm
230-02	155 mm	205 mm

SERBATOI CE

Fuel and water tanks certified CE



Cod. 349.03

Benzina
con filtro
Dimensioni:
L. cm. 33 x
Largh. cm. 25 x
H. cm. 17,5
Capacità effettiva:
Lt. 10

Cod. 349.03

Fuel
With filter
Dimens:
Length cm. 33 x
Width cm. 25 x
H. cm. 17,5
Capacity: Lt. 10



Cod. 349.04

Benzina
Con indicatore
Dimensioni:
L. cm. 45 x
Largh. cm. 31,5 x
H. cm. 25,5
Capacità effettiva: Lt. 25

Cod. 349.04

Fuel
With fuel gauge
Dimens:
Length cm. 45 x
Width cm. 31,5 x
H. cm. 25,5
Capacity: Lt. 25



Cod. 349.08

Benzina
Dimensioni:
L. cm. 50 x
Largh. cm. 35 x
H. cm. 30
Capacità effettiva:
Lt. 41

Cod. 349.08

Fuel
Dimens:
Length cm. 50 x
Width cm. 35 x
H. cm. 30
Capacity: Lt. 41



Cod. 349.09

Benzina
Dimensioni:
L. cm. 65 x
Largh. cm. 35 x
H. cm. 30
Capacità effettiva:
Lt. 55

Cod. 349.09

Fuel
Dimens:
Length cm. 65 x
Width cm. 35 x
H. cm. 30
Capacity: Lt. 55



Cod. 349.10

Benzina
Dimensioni:
L. cm. 80 x
Largh. cm. 35 x
H. cm. 30
Capacità effettiva:
Lt. 69

Cod. 349.10

Fuel
Dimens:
Length cm. 80 x
Width cm. 35 x
H. cm. 30
Capacity: Lt. 69

MOD. ERCOLE

MOD. ERCOLE

MOD. ERCOLE



Cod. 349.05

Acqua
Dimensioni:
L. cm. 50 x
Largh. cm. 35 x
H. cm. 30
Capacità effettiva: Lt. 45

Cod. 349.05

Water
Dimens:
Length cm. 50 x
Width cm. 35 x
H. cm. 30
Capacity: Lt. 45



Cod. 349.06

Acqua
Dimensioni:
L. cm. 65 x
Largh. cm. 35 x
H. cm. 30
Capacità effettiva: Lt. 56

Cod. 349.06

Water
Dimens:
Length cm. 65 x
Width cm. 35 x
H. cm. 30
Capacity: Lt. 56



Cod. 349.07

Acqua
Dimensioni:
L. cm. 80 x
Largh. cm. 35 x
H. cm. 30
Capacità effettiva: Lt. 70

Cod. 349.07

Water
Dimens:
Length cm. 80 x
Width cm. 35 x
H. cm. 30
Capacity: Lt. 70

SERBATOI CON FILTRO CE

Fuel and water tanks certified CE



Cod. 349.00
Benzina
con filtro
Dimensioni:
L. cm. 41 x
Largh. cm. 26 x
H. cm. 19,5
Capacità effettiva:
Lt. 12

Cod. 349.00
Fuel
With filter
Dimens:
Length cm. 41 x
Width cm. 26 x
H. cm. 19,5
Capacity: Lt. 12



Cod. 349.01
Benzina
Con indicatore
Dimensioni:
L. cm. 46 x
Largh. cm. 30,5 x
H. cm. 26,5
Capacità effettiva:
Lt. 22

Cod. 349.01
Fuel
With fuel gauge
Dimens:
Length cm. 46 x
Width cm. 30,5 x
H. cm. 26,5
Capacity: Lt. 22



Cod. 349.02
Benzina
Con indicatore
Dimensioni:
L. cm. 51 x
Largh. cm. 36 x
H. cm. 27
Capacità effettiva:
Lt. 30

Cod. 349.02
Fuel
With fuel gauge
Dimens:
Length cm. 51 x
Width cm. 36 x
H. cm. 27
Capacity: Lt. 30



Cod. 349.11
Benzina
Dimensioni:
L. cm. 65 x
Largh. cm. 35 x
H. cm. 22
Capacità effettiva:
Lt. 38

Cod. 349.11
Fuel
Dimens:
Length cm. 65 x
Width cm. 35 x
H. cm. 22
Capacity: Lt. 38



Cod. 349.12
Benzina
Dimensioni:
L. cm. 85 x
Largh. cm. 35 x
H. cm. 22
Capacità effettiva:
Lt. 49

Cod. 349.12
Fuel
Dimens:
Length cm. 85 x
Width cm. 35 x
H. cm. 22
Capacity: Lt. 49



Cod. 349.13
Benzina
Dimensioni:
L. cm. 110 x
Largh. cm. 35 x
H. cm. 22
Capacità effettiva:
Lt. 73

Cod. 349.13
Fuel
Dimens:
Length cm. 110 x
Width cm. 35 x
H. cm. 22
Capacity: Lt. 73

MOD. SOGLIOLA

MOD. SOGLIOLA

MOD. SOGLIOLA



Cod. 349.14
Acqua
Dimensioni:
L. cm. 65 x
Largh. cm. 35 x
H. cm. 22
Capacità effettiva:
Lt. 45

Cod. 349.14
Water
Dimens:
Length cm. 65 x
Width cm. 35 x
H. cm. 22
Capacity: Lt. 45



Cod. 349.15
Acqua
Dimensioni:
L. cm. 85 x
Largh. cm. 35 x
H. cm. 22
Capacità effettiva:
Lt. 60

Cod. 349.15
Water
Dimens:
Length cm. 85 x
Width cm. 35 x
H. cm. 22
Capacity: Lt. 60



Cod. 349.16
Acqua
Dimensioni:
L. cm. 110 x
Largh. cm. 35 x
H. cm. 22
Capacità effettiva:
Lt. 80

Cod. 349.16
Water
Dimens:
Length cm. 110 x
Width cm. 35 x
H. cm. 22
Capacity: Lt. 80

MOD. SOGLIOLA

MOD. SOGLIOLA

MOD. SOGLIOLA

SERBATOI E ACCESSORI

Fuel tanks and accessories



Serbatoio portatile

Portable jerrycans

Cod. Model	lt	Misure Sizes
349-17	5	300 x 240 x 185 mm
349-18	10	300 x 240 x 250 mm
349-19	15	300 x 240 x 330 mm
349-20	22	300 x 240 x 440 mm



Cod. 349.21
Travasatore per serbatoio

Cod. 349.21
Spout for jerrycans



Cod. 349.22
Tappo per serbatoio

Cod. 349.22
Filler cap for jerrycans



Cod. 349.23
Pompetta di aspirazione
150x45 mm
diametro tubo 8 mm

Cod. 349.23
Fuel primer bulb
150x45 mm
hose diameter 8 mm



Cod. 349.24
Linea di alimentazione
con tubo 8 mm in PVC
lunghezza tubo 2 mt

Cod. 349.24
Fuel primer bulb
with 8 mm diameter
PVC hose length 2 mt

Cod. 349.25
Linea di alimentazione
con tubo 8 mm in
gomma lunghezza 2 mt

Cod. 349.25
Fuel primer bulb
with 8 mm diameter
rubber hose length 2 mt



Cod. 349.26
lunghezza tubo 3 mt
Linea di alimentazione
con tubo 8 mm in
gomma e filtro

Cod. 349.26
hose length 3 mt
Fuel primer bulb
with 8 mm diameter
rubber hose and filter

ACCESSORI PER SERBATOI

Accessories for tanks



Cod. 349.29
Indicatore di livello
water

Cod. 349.29
Water gauges



Cod. 349.30
Indicatore di livello
fuel

Cod. 349.30
Fuel gauges



Cod. 349.31
Galleggiante verticale
inox per modelli Sogliola.
H. mm 150

Cod. 349.31
*Inox vertical float for
Sogliola type H. mm 150*



Cod. 349.32
Galleggiante verticale
inox per modelli Sogliola.
H. mm 250

Cod. 349.32
*Inox vertical float for
Sogliola type H. mm 250*



Cod. 349.33
Kit per serbatoi Ercole e
Sogliola.
Diam. mm 50

Cod. 349.33
*Kit tanks Ercole and
Sogliola.
Diam. mm 50*



Cod. 349.34
Kit per serbatoi Ercole e
Sogliola a 90°.
Diam. mm 50

Cod. 349.34
*Kit 90° tanks Ercole and
Sogliola.
Diam. mm 50*



Cod. 349.35
Kit per serbatoi Ercole e
Sogliola.
Diam. mm 38

Cod. 349.35
*Kit tanks Ercole and
Sogliola.
Diam. mm 38*



Cod. 349.36
Kit per serbatoi Ercole e
Sogliola a 90°.
Diam. mm 38

Cod. 349.36
*Kit 90° tanks Ercole and
Sogliola.
Diam. mm 38*

KIT PER SERBATOI

Accessories for fuel tanks



Cod. 349.37
Innesto Mercury
maschio lato serbatoio
con portagomma
Ø 9,5 mm

Cod. 349.37
*Male fuel line tank
connector with Ø 9,5
mm barb*



Cod. 349.38
Innesto femmina lato
motore o serbatoio con
portagomma Ø 9,5 mm

Cod. 349.38
*Female fuel line tank
connector with Ø 9,5
mm barb*



Cod. 349.39
Innesto Mercury fem-
mina lato motore con
portagomma Ø 9,5 mm

Cod. 349.39
*Female fuel line tank
connector with Ø 9,5 mm
barb*



Cod. 349.40
Innesto Mercury
maschio per serbatoio
con filetto 1/4 NPT

Cod. 349.40
*Male tank connector for
Mercury with 1/4 NPT
barb*



Cod. 349.41
Innesto Yamaha femmi-
na lato motore o serba-
toio con portagomma
Ø 9,5 mm

Cod. 349.41
*Female Yamaha fuel line
tank connector with Ø
9,5 mm barb*



Cod. 349.42
Innesto Yamaha
maschio per serbatoio
con filetto 1/4 NPT

Cod. 349.42
*Male tank connector for
Yamaha with 1/4 NPT
barb*



Cod. 349.43
Innesto OMC / Johnson
/ Evinrude femmina lato
motore o serbatoio con
portagomma Ø 9,5 mm

Cod. 349.43
*Female OMC / Johnson
/ Evinrude fuel line tank
connector with Ø 9,5
mm barb*



Cod. 349.44
Innesto OMC / Johnson
/ Evinrude maschio per
serbatoio con filetto
1/4 NPT

Cod. 349.44
*Male tank connector
for OMC / Johnson /
Evinrude with 1/4 NPT
barb*



Cod. 349.45
Innesto OMC / Johnson
/ Evinrude maschio con
portagomma Ø 6,5 mm

Cod. 349.45
*Male fuel line tank
connector with Ø 6,5
mm barb*

MUSONI RIBALTABILI E SCORREVOLI

Overturning and sliding bow roller



Musone ribaltabile in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio.

Stainless steel 316 overturning bow roller.

Cod. 229.11

Quando non si utilizza si ribalta nella posizione verso poppa in modo che non sporga oltre la prua della barca.

Cod. 229.11

It's enough to turn the release handgrip to overturn the bow roller so that chain don't ruin the fender of boat.



Musone in acc. inox.
Cod. 229.10

Stainless steel bow roller.
Cod. 229.10

Interamente prodotto con acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio. In posizione chiusa (Fig. A) il musone rimane a filo della prua della barca. Quando si utilizza basta girare la manopola a scatto e portare il musone nella posizione anteriore in modo che la catena non rovini il parabordo del battello.
N.B. Brevettato come modello scorrevole, ribaltabile e girevole.

*It is made of polished stainless steel Aisi 316.
The bow roller remain on the same line as the bow of boat in closed position (drawing A).
It's enough to turn the release handgrip to move the bow roller forward so that chain don't ruin the fender of boat.*

N.B. Bow rollers patented as sliding, overturning and turning model.

Cod. Model	Larghezza base Width of base	Lunghezza chiuso Length stowed	Lunghezza aperto Length deployed
229.11	52	90	145

Cod. Model	Larghezza base Width of base	Lunghezza base Length of base	Lunghezza registrabile Length deployed
229.10	58	155	230

MUSONI - SALPAANCORE

Bow roller - Anchor roller



Musone di prua inox
modello piccolo.
Per ancore fino a 7,5 Kg

*S.s. bow roller small
model.
For anchors up to 7,5 Kg*

Cod. Model	Larghezza Width	Lunghezza Length
229-01	90	200



Musone di prua inox
modello diritto.
Per ancore fino a 7,5 Kg

*S.s. bow roller streight
model.
For anchors up to 7,5 Kg*

Cod. Model	Larghezza Width	Lunghezza Length
229-03	50	200



Musone di prua in acciaio
inox.
Per ancore fino a 7,5 Kg

*S.s. bow roller.
For anchors up to 7,5 Kg*

Cod. Model	Larghezza Width	Lunghezza Length
229-04	50	165



Musone di prua in acc.
inox lucidato con blocco
ancora.
Per ancore fino a 7,5 Kg

*S.s. bow roller polished
with anchor blocking
device.
For anchors up to 7,5 Kg*

Cod. Model	Larghezza Width	Lunghezza Length
229-00	90	240



Musone di prua in acc.
inox con blocco ancora
modello diritto.
Per ancore fino a 7,5 Kg

*S.s. bow roller with
anchor blocking device.
For anchors up to 7,5 Kg*

Cod. Model	Larghezza Width	Lunghezza Length
229-02	50	220



Musone in acciaio inox
AISI 316 lucidati a spec-
chio lungh. 330 largh.
80 sp. 4 mm con 1 bloc-
caggio.
Per ancore Bruce/
Danforth fino a 10 Kg
Cod. 229.06

*Polished stainless steel
AISI 316 bow roller
length 330 width 80
thickness 4 mm with
bloking device.
For anchors Bruce/
Danforth up to 10 Kg
Cod. 229.06*



Salpaancora fisso in lega
leggera.
Per ancore Bruce/
Danforth fino a 10 Kg

*Long fairlead anchor
roller in aluminium.
For anchors Bruce/
Danforth up to 10 Kg*

Cod. Model	Dimensione appoggio Base dimension	Lunghezza Length
333-00	240x75	340



Salpaancora in lega
leggera.
Per ancore Bruce/
Danforth fino a 7,5 Kg

*Short fairlead anchor
roller in aluminium.
For anchors Bruce/
Danforth up to 7,5 Kg*

Cod. Model	Dimensione appoggio Base dimension	Lunghezza Length
333-01	110x80	160



Salpaancora basculante
in lega leggera.
Per ancore Bruce/
Danforth fino a 10 Kg

*Anchor roller with pivoting
front in aluminium.
For anchors Bruce/
Danforth up to 10 Kg*

Cod. Model	Dimensione appoggio Base dimension	Lunghezza Length
333-03	220x85	350

MUSONI - SALPAANCORE

Bow roller - Anchor roller



Cod. 357.00
Musone di prua in acciaio inox 316 lucidato a specchio.
60 x 60 sp. 3 mm
Per ancore fino a 10 Kg

Cod. 357.00
Polished stainless steel AISI 316 bow roller.
Dimension: 60x60
Thickness: 3 mm
For anchors up to 10 Kg



Cod. 357.01
Musone di prua in acciaio inox 316 lucidato a specchio.
base appoggio 150x 50 sp. 3 mm
Per ancore fino a 10 Kg

Cod. 357.01
Polished stainless steel AISI 316 bow roller.
Dimension: 150x150
Thickness: 3 mm
For anchors up to 10 Kg



Cod. 357.02
Musone di prua in acciaio inox 316 lucidato a specchio.
base appoggio 80 x 110 sp. 3 mm
Per ancore fino a 10 Kg

Cod. 357.02
Polished stainless steel AISI 316 bow roller.
Dimension: 80x110
Thickness: 3 mm
For anchors up to 10 Kg



Cod. 357.03
Musone basculante in acciaio inox 316 lucidato a specchio.
Appoggio 68 x 180 lungh. totale 330 sp. 3 mm
Per ancore Bruce/Danforth fino a 10 Kg

Cod. 357.03
Polished stainless steel AISI 316 bow roller.
Dimension: 68x110
Thickness: 3 mm
For anchors Bruce/Danforth up to 10 Kg



Cod. 357.04
Musone di prua in acciaio inox 316 lucidato a specchio.
Per ancore fino Kg. 10.
Base 115x220

Cod. 357.04
Polished stainless steel AISI 316 bow roller.
For anchors up to 10 Kg.
Base 115x220




Cod. 357.05
Musone di prua in acciaio inox 316 lucidato a specchio.
Base 100x60
Per ancore fino a 10 Kg

Cod. 357.05
Polished stainless steel AISI 316 bow roller.
Base 100x60
For anchors up to 10 Kg

TIPO A



TIPO B



Carrucole bianche in nylon tipo A
Nylon wheel type A

Cod.	Ø (mm)	Z (mm)	D	C
Cod.356.00	70	33	12,6	40
Cod.356.01	57	33	12,6	40
Cod.356.02	59	33	12,8	50

Carrucole bianche in nylon tipo B (con gradino)
Nylon wheel type B

Cod.	Ø (mm)	Z (mm)	D	C
Cod.356.04	67	27	12,8	39
Cod.356.05	57	30	12,8	40

MUSONI - SALPAANCORE

Bow roller - Anchor roller



Cod. 357.06
Musone inox 316
Dimensioni:
328x69
Altezza: 70 mm

Per ancore Bruce/
Danforth fino a 10 Kg

Cod. 357.06
*Automatic catapult anchor
davit in s. steel Aisi 316,
mirror polished*
Size: 328x69
H: 70 mm

*For anchors Bruce/
Danforth up to 10 Kg*



Cod. 357.07
Musone inox 316
Dimensioni:
430x98
Altezza: 100 mm

Per ancore Bruce/
Danforth fino a 10 Kg

Cod. 357.07
*Automatic catapult anchor
davit in s. steel Aisi 316,
mirror polished*
Size: 430x98
H: 100 mm

*For anchors Bruce/
Danforth up to 10 Kg*



Cod. 357.08
Musone inox 316
Dimensioni:
420x76

Per ancore Bruce/
Danforth fino a 10 Kg

Cod. 357.08
*Automatic catapult anchor
davit in s. steel Aisi 316,
mirror polished suitable
for anchors. Model:
"Bruce", "Force", "Delta"
up to 10 Kg
Size: 420x76*



Musone inox
Per ancore fino a 10 Kg

*Stainless steel anchor
roller
For anchors up to 10 Kg*

Cod. Model	Lunghezza Length	Larghezza Width	Altezza Hight
357.09	200 mm	96/57 mm	75 mm
357.10	230 mm	125/57 mm	75 mm
357.11	250 mm	148/57 mm	75 mm



Musone inox
Per ancore fino a 10 Kg

*Stainless steel anchor
roller
For anchors up to 10 Kg*

Cod. Model	Lunghezza Length	Larghezza Width	Altezza Hight
357.12	330 mm	96/57 mm	110 mm
357.13	360 mm	125/57 mm	110 mm
357.14	380 mm	148/57 mm	110 mm



Musone inox
Per ancore fino a 10 Kg

*Stainless steel bow roller
For anchors up to 10 Kg*

Cod. Model	Lunghezza Length	Larghezza Width	Spessore Thk
357.15	159 mm	44 mm	2 mm



Musone inox
Per ancore fino a 10 Kg

*Stainless steel anchor
roller
For anchors up to 10 Kg*

Cod. Model	Lunghezza Length	Larghezza Width	Spessore Thk
357.16	280 mm	50 mm	3 mm



Musone inox
Per ancore Bruce/Force/
Cgr fino a 10 Kg

*Stainless steel anchor
roller
For anchors Bruce/Force/
Cgr up to 10 Kg*

Cod. Model	Lunghezza Length	Larghezza Width
357.17	380 mm	50 mm



Musone inox
Per ancore fino a 10 Kg

*Stainless steel anchor
roller
For anchors up to 10 Kg*

Cod. Model	Lunghezza Length	Larghezza Width
357.18	220 mm	50 mm

MUSONI - SALPAANCORE

Bow roller - Anchor roller



Musone inox *Stainless steel anchor roller*
Per ancore fino a 10 Kg *For anchors up to 10 Kg*

Cod. Model	Lunghezza Length	Larghezza Width	Spessore Thk
357.19	390 mm	53 mm	3 mm



Musone inox *Stainless steel anchor roller*
Per ancore fino a 10 Kg *For anchors up to 10 Kg*

Cod. Model	Lunghezza Length	Larghezza Width
357.20	460 mm	90 mm



Musone inox *Stainless steel anchor roller*
Per ancore fino a 10 Kg *For anchors up to 10 Kg*

Cod. Model	Lunghezza Length	Larghezza Width
357.21	750 mm	50 mm



Musone inox *Stainless steel anchor roller*
Per ancore fino a 10 Kg *For anchors up to 10 Kg*

Cod. Model	Lunghezza Length	Larghezza Width
357.22	600 mm	98 mm



Musone inox *Stainless steel platform bow roller*
Per ancore fino a 10 Kg *For anchors up to 10 Kg*

Cod. Model	Altezza Height	Larghezza Width
357.23	150 mm	125 mm
357.24	150 mm	190 mm



Musone inox Aisi 316 *Bow roller in s.s. 316*

Cod. Model	Lunghezza Length	Altezza Height
357.25	205 mm	155 mm



Musone inox Aisi 316 *Bow roller in s.s. 316*

Cod. Model	Lunghezza Length	Altezza Height
357.26	340 mm	160 mm